

Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 16.09.2016 N 480

УТВЕРЖДАЮ:

Должность Глава администрации
п. Сельцо

Ф.И.О. Чомочин В.Н.

Дата 26.10.2016



Акт
лесопатологического обследования № 15
лесных насаждений ГКУ "Городские леса города Сельцо лесничество"
Брянская область

Способ лесопатологического обследования: Визуальное
Инструментальное V

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Городские леса города Сельцо	Городские леса города Сельцо	12	16	13,8

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 13,8 га.

Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 16.09.2016 N 480

УТВЕРЖАЮ:

Должность И.И. Администратор

Ф.И.О. Номинг В.Н.

Дата 26.10.2016



Акт

лесных насаждений ГКУ "Городские леса города Сельцо лесничества

Брянская область

Способ лесопатологического обследования:

Визуальное

Инструментальное V

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Кварталы (квартиры)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Городские леса города Сельцо	Городские леса города Сельцо	12	16	13,8

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 13,8 га.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,377078/34,09596.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: 104/504/614.

3.3 Порода: С, диаметр, 44 см, высота, 28 м, возраст, 110 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:


Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	1,82	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.
Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Начальник отдела ГЛПМ филиала ФБУ "Рослесозащита"- "ЦЗЛ Калужской области"

Струков Е.Л.



Дата составления документа: 24.10.2018 года. Телефон: 8 (4832) 74-23-64.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,377104/34,095912.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: 104/504/614.

3.3 Порода: С, диаметр, 48 см, высота, 27 м, возраст, 110 лет.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	2,18	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается. Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев: своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Начальник отдела ГЛПМ филиала ФБУ "Рослесозащита"- "ЦЗЛ Калужской области"
Струков Е.Л. 

Дата составления документа: 24.10.2018 года. Телефон: 8 (4832) 74-23-64.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,376983/34,095853.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: 104/504/614.


3.3 Порода: С, диаметр, 40 см, высота, 29 м, возраст, 110 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	1,48	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается. Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев: своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
Начальник отдела ГЛПМ филиала ФБУ "Рослесозащита"- "ЦЗЛ Калужской области"
Струков Е.Л. 

Дата составления документа: 24.10.2018 года. Телефон: 8 (4832) 74-23-64.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,376978/34,095852.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: 104/504/614.

3.3 Порода: С, диаметр, 36 см, высота, 28 м, возраст, 110 лет.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	1,18	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается. Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев: своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Начальник отдела ГЛПМ филиала ФБУ "Рослесозащита"- "ЦЗЛ Калужской области"
Струков Е.Л. 

Дата составления документа: 24.10.2018 года. Телефон: 8 (4832) 74-23-64.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,37698/34,09585.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: 104/504/614.

3.3 Порода: С, диаметр, 28 см, высота, 20 м, возраст, 110 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:


Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0,67	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.
Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Начальник отдела ГЛПМ филиала ФБУ "Рослесозащита" - "ЦЗЛ Калужской области"

Струков Е.Л.



Дата составления документа: 24.10.2018 года. Телефон: 8 (4832) 74-23-64.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,37698/34,095848.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: 104/504/614.

3.3 Порода: С, диаметр, 44 см, высота, 27 м, возраст, 110 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:


Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	1,82	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается. Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Начальник отдела ГЛПМ филиала ФБУ "Рослесозащита" - "ЦЗЛ Калужской области"

Струков Е.Л.



Дата составления документа: 24.10.2018 года. Телефон: 8 (4832) 74-23-64.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,376981/34,095845.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: 104/504/614.

3.3 Порода: С, диаметр, 52 см, высота, 29 м, возраст, 110 лет.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	2,56	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается. Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Начальник отдела ГЛПМ филиала ФБУ "Рослесозащита" - "ЦЗЛ Калужской области"
Струков Е.Л. 

Дата составления документа: 24.10.2018 года. Телефон: 8 (4832) 74-23-64.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,376985/34,095789.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: 104/504/614.

3.3 Порода: С, диаметр, 44 см, высота, 28 м, возраст, 110 лет.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	1,82	С	в течение года

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается. Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Начальник отдела ГЛПМ филиала ФБУ "Рослесозащита" - "ЦЗЛ Калужской области"
Струков Е.Л. 

Дата составления документа: 24.10.2018 года. Телефон: 8 (4832) 74-23-64.

Приложение 3
к акту лесопатологического обследования №

Абрис участка

Масштаб 1:10000



Ленты (круговой площади) перечета				№ выдела	
Без пробы	1	0	0	16	
Длина, м	0	0			
Ширина, м	0				
Радиус, м	-				
Площадь, га	0,00				

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1->2	53,37708°/34,09596°		
2->3	53,3771°/34,09591°		
3->4	53,37698°/34,09585°		
4->5	53,37698°/34,09585°		
5->6	53,37698°/34,09585°		0
6->7	53,37698°/34,09585°		0
7->8	53,37698°/34,09585°		0
8->1	53,37699°/34,09579°		
	-		
	-		
	-		

Условные обозначения:

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

[Handwritten signature]

Струков Е.Л.

Дата составления документа: 24.10.2018 года. Телефон: 8 (4832) 74-23-64.

Приложение 4
к акту лесопатологического обследования № —


ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЛОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РЫБК

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характерные для аварийных деревьев	Срок проведения мероприятий	
							8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	53,377078/34,09596	С	28	44	1,82	рубка аварийных деревьев	в течение года	
2	53,377104/34,095912	С	27	48	2,18	рубка аварийных деревьев	в течение года	
3	53,376983/34,095853	С	29	40	1,48	рубка аварийных деревьев	в течение года	
4	53,376978/34,095852	С	28	36	1,18	рубка аварийных деревьев	в течение года	
5	53,37698/34,09585	С	20	28	0,67	рубка аварийных деревьев	в течение года	
6	53,37698/34,095848	С	27	44	1,82	рубка аварийных деревьев	в течение года	
7	53,376981/34,095845	С	29	52	2,56	рубка аварийных деревьев	в течение года	
8	53,376985/34,095789	С	28	44	1,82	рубка аварийных деревьев	в течение года	

Приложение к актам лесопатологического обследования аварийных деревьев
городские леса города Сельцо, :
Квартал 12, выдел 16



Деревья №№ 1-7



Деревья №№ 2-8