

Приложение 2

к приказу Минприроды России
от 10.08.2016 N 480




Акт
лесопатологического обследования № 63/2020
лесных насаждений городских лесов города Сельцо
Брянская область

Способ лесопатологического обследования: Визуальное
Инструментальное V

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Городецкие леса г. Сельцо	-	15	3	3,8

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 3,8 га.



3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,3830137/34,1343068.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: 614.

Отработано >3/4 окр. ствола под кроной (код 614).

3.3 Порода: С, диаметр, 32 см, высота, 27 м, возраст, 80 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0,91	С	в течение 2019- 2020 г.

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Клюев В.С.



Дата составления документа: 24.12.2019 года. Тел. 8 (4832) 74-23-64

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

2

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,3839015/34,1382278.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: 614.

Отработано >3/4 окр.ствола под кроной (код 614).

3.3 Порода: С, диаметр, 32 см, высота, 27 м, возраст, 80 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0,91	С	в течение 2019- 2020 г.

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Клюев В.С.



Дата составления документа: 24.12.2019 года. Тел. 8 (4832) 74-23-64

3. Инструментальное обследование не аварийных деревьев
- 3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53.3839448/34.1382973.
- 3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: 612/144. Заселено >3/4 окр ствола под кроной (код 612), опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу) (144).
- 3.3 Порода: С, диаметр, 24 см, высота, 25 м, возраст, 80 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных последствий или снижения ущерба от их возникновения:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0,47	С	в течение 2019-2020 г.

Веломощь пересчета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Клинов В.С.



Дата составления документа: 24.12.2019 года. Тел. 8 (4832) 74-23-64

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

4

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,38398/34,1382477.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: 612.

Заселено >3/4 окр. ствола под кроной (код 612).

3.3 Порода: С, диаметр, 28 см, высота, 26 м, возраст, 80 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0,67	С	в течение 2019- 2020 г.

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.
Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения
смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Клюев В.С.



Дата составления документа: 24.12.2019 года. Тел. 8 (4832) 74-23-64

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,383978/34,138252.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: 612.

Заселено >3/4 окр. ствола под кроной (код 612)

3.3 Порода: С, диаметр, 24 см, высота, 25 м, возраст, 80 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0,47	С	в течение 2019- 2020 г.

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Клюев В.С.



Дата составления документа: 24.12.2019 года. Тел. 8 (4832) 74-23-64

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,3839565/34,1381996.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: 614/832/801.

Отработано >3/4 окр. ствола под кроной (код 614), наличие гнили (832), наличие плодовых тел на стволе (801).

3.3 Порода: С, диаметр, 32 см, высота, 27 м, возраст, 80 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0,91	С	в течение 2019- 2020 г.

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Клюев В.С.



Дата составления документа: 24.12.2019 года. Тел. 8 (4832) 74-23-64

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев
- 3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53.3840065/34.1383934.
- 3.2 Структурные изъяны, характеризирующие аварийность дерева: 614/832.
- Отработано >3/4 кроны (код 614), наличие гнили (832).

3.3 Порода: С, диаметр, 20 см, высота, 21 м, возраст, 80 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0,3	С	в течение 2019-2020 г.

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Клинов В.С.

Дата составления документа: 24.12.2019 года. Тел. 8 (4832) 74-23-64

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев
- 3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53.3842996/34.1384538
- 3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: 614/832
- Оработано > 3/4 окр ствола под кроной (код 614), наличие гнили (832)
- 3.3 Порода: С, диаметр, 24 см, высота, 24 м, возраст, 80 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0,47	С	в течение 2019-2020 г.

Возможность перераста аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятий, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Клюев В.С.

Дата составления документа: 24.12.2019 года. Тел. 8 (4832) 74-23-64

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

9

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,3840258/34,1381004.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: 614.

Отработано >3/4 окр. ствола под кроной (код 614).

3.3 Порода: С, диаметр, 36 см, высота, 27 м, возраст, 80 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	1,18	С	в течение 2019- 2020 г.

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев:

своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Клюев В.С.



Дата составления документа: 24.12.2019 года. Тел. 8 (4832) 74-23-64

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,3839905/34,1380144.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: 614.

Отработано >3/4 окр.ствола под кроной (код 614)

3.3 Порода: С, диаметр, 36 см, высота, 27 м, возраст, 80 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	1,18	С	в течение 2019- 2020 г.

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.
Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения
смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Клюев В.С.



Дата составления документа: 24.12.2019 года. Тел. 8 (4832) 74-23-64

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

11

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,383968/34,1380311.

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: 614.

Отработано >3/4 окр. ствола под кроной (код 614).

3.3 Порода: С, диаметр, 36 см, высота, 27 м, возраст, 80 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	1,18	С	в течение 2019- 2020 г.

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.
Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения
смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Клюев В.С.



Дата составления документа: 24.12.2019 года. Тел. 8 (4832) 74-23-64

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

12

3.1 Координаты расположения аварийного дерева: 53,3839877/34,1380223

3.2 Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: 614.

Отработано >3/4 окр. ствола под кроной (код 614)

3.3 Порода: С, диаметр, 24 см, высота, 24 м, возраст, 80 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб.м.	Порода	Сроки проведения
Уборка аварийного дерева	0,47	С	в течение 2019- 2020 г.

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается.
Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения
смежных деревьев:
своевременное проведение мероприятия, вывозка неокоренной древесины.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Клюев В.С.



Дата составления документа: 24.12.2019 года. Тел. 8 (4832) 74-23-64


ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийные деревья	Мероприятие	Срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	53.3830137/34.1343068	С	27	32	0,91	614	рубка аварийных деревьев	в течение 2019-2020 г.
2	53.3839015/34.1382278	С	27	32	0,91	614	рубка аварийных деревьев	в течение 2019-2020 г.
3	53.3839448/34.1382973	С	25	24	0,47	612/144	рубка аварийных деревьев	в течение 2019-2020 г.
4	53.38398/34.1382477	С	26	28	0,67	612	рубка аварийных деревьев	в течение 2019-2020 г.
5	53.383978/34.138252	С	25	24	0,47	612	рубка аварийных деревьев	в течение 2019-2020 г.
6	53.3839565/34.1381996	С	27	32	0,91	614/832/801	рубка аварийных деревьев	в течение 2019-2020 г.
7	53.3840065/34.1383934	С	21	20	0,3	614/832	рубка аварийных деревьев	в течение 2019-2020 г.
8	53.3842996/34.1384538	С	24	24	0,47	614/832	рубка аварийных деревьев	в течение 2019-2020 г.
9	53.3840258/34.1381004	С	27	36	1,18	614	рубка аварийных деревьев	в течение 2019-2020 г.
10	53.3839905/34.1380144	С	27	36	1,18	614	рубка аварийных деревьев	в течение 2019-2020 г.
11	53.383968/34.1380311	С	27	36	1,18	614	рубка аварийных деревьев	в течение 2019-2020 г.
12	53.3839877/34.1380221	С	24	24	0,47	614	рубка аварийных деревьев	в течение 2019-2020 г.

Приложение 3 №

Адрес участка

Machinab 1:10000



↓
C

N заказа	Без учета	Лента (крытой лентой) печати				
		Лента, м	Шпатель, м	Патент, м	Лента, м	Лента, м
3						

Номер точки	Координаты	Высота, м	Длина, м
1	53.38301°/14.13431°	-	-
2	53.38397°/14.13823°	-	-
3	53.38394°/14.1383°	-	-
4	53.38398°/14.13825°	-	-
5	53.38398°/14.13825°	-	-
6	53.38396°/14.1382°	-	-
7	53.38401°/14.13839°	-	-
8	53.38443°/14.13845°	-	-
9	53.38403°/14.1381°	-	-
10	53.38399°/14.13801°	-	-
11	53.38397°/14.13803°	-	-
12	53.38399°/14.13802°	-	-

Установить обозначения:

Исполнитель работ по проведению исследований и оптометрического обследования:

Класс В С

Дата составления документа: 24.12.2019 года. Тел. 8 (4832) 74-23-64

Горная Страна
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЗЕМЛЯ

[illegible]




Аварийное дерево №1

Аварийное дерево №2




Аварийное дерево №3




Аварийное дерево №4




Аварийное дерево №5



Аварийное дерево №6






Аварийное дерево №7

Аварийное дерево №8




Аварийное дерево №9



Аварийное дерево №10



Аварийное дерево №1



Аварийное дерево №12

